



Magtec.2500 vložka do přídavného zámku

Číslo produktu: AB.M2500.AZ.456-A

Číslo výrobce: M2500L456-A

ABUS Magtec™ je nový konvenční uzamykací systém společnosti ABUS Pfaffenhain. Inovativní magnetická technologie v cylindrické vložce a na klíči nabízí obzvláště účinnou ochranu proti nelegálnímu kopírování klíčů a manipulaci s uzamykacím systémem. Magnet vložený do klíče také chrání systém před 3D tiskem.

Rozměry

- délka těla vložky: 25,3 mm
- rozeta: Ø 50 mm
- montážní průměr: 28 mm

Technická data

- ochrana proti kopírování pomocí magnetické technologie na klíči a v cylindrické vložce
- až 15 pružinových kolíků na až 2 zamykacích řadách
- zvýšená ochrana proti odvrtání díky speciálním kolíkům z kalené oceli zajišťujícím maximální resistenci proti násilnému otevření
- průměr válce (bubínku) 14 mm
- třída odolnosti proti napadení podle DIN EN 1303 - třída B
- certifikováno podle normy DIN EN 1303 a vyrobeno podle DIN 18252, schváleno na základě normy ISO 9001
- snížené emise CO₂ v porovnání s běžným systémem
- maximální doba platnosti patentu do roku 2038 (patent je v řízení) a neomezená ochrana obchodní značky

Provedení




- konvenční systém
- zpracování: poniklovaná mosaz
- jádro válce z Xerolu (bezolovnatá vysokotlaká slitina)
- možnost kdykoli kombinovat s elektronickými systémy

Oblast použití

- v interiéru i exteriéru, ve spojení se zadlabacími zámky DIN
- vložka určena pro přídavný zámek ABUS č. 2010 a 2030, 4010, 4030, 7010, 7030, 9010, 9030
- další přídavné zámky jsou uvedeny v příslušenství dveří


Obsah balení

- vložka do přídavného zámku vč. 3 nebo více klíčů
- rozeta Ø 50 mm
- upevňovací destička a 2 upevňovací šrouby M6 x 80 mm
- bezpečnostní karta




Klíč

- tloušťka klíče: 2,9 mm
- velmi robustní, vysoce kvalitní zubový klíč z niklového stříbra odolného proti opotřebení
- vertikální, snadné vkládání klíče
- technická ochrana klíče proti kopírování pomocí magnetu umístěného na klíči
- vícenásobný paracentrický profil
- plastová krytka klíče (SKUNI CAP) (volitelně)
- na přání s integrovaným transpondérem pro ovládání elektronických systémů (kompatibilní pouze s krytkou SKUNI CAP, pozdější dodatečná montáž krytky není možná)



Krytka klíče SKUNI CAP

- krytka klíče bez čipu
- krytka klíče z plastu s kovovou výztuhou z niklového stříbra
- při speciálním požadavku na vzhled klíče
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- vyšší komfort zamykání díky zvětšené hlavě klíče
- následné otevření krytky klíče, stejně jako dodatečná montáž nebo výměna, nejsou možné
- krytka klíče se montuje pomocí ultrazvukového svařování, proto je nezbytná montáž z výroby
- na přání s integrovaným transpondérem pro ovládání systémů třetích stran (systémy evidence času, systémy řízení parkování nebo systémy bezhotovostní fakturace)
- použití výhradně s klíči ABUS Pfaffenhain
- kombinace s elektronikou



Kombinace s elektronikou

V uzamykacím systému ABUS lze kdykoli flexibilně kombinovat mechanické a elektronické cylindrické vložky. Tato možnost vám umožňuje maximální flexibilitu a budoucí bezpečnost při plánování zabezpečení budovy. Pomocí kombinovaných klíčů uzamknete mechanické a elektronické vložky pouze jedním klíčem. Do uzamykacího systému lze kdykoli integrovat alarmy, systémy třetích stran nebo terminály pro záznam času a plateb.

Kombinace s elektronickými systémy je díky SKUNI CAP velmi jednoduchá. Klíč může být dodán přímo z výroby jako mechanicko-elektronický kombinovaný klíč. Pozdější dovybavení elektronickými komponenty není možné.

3D ochrana proti kopírování klíčů

Magtec.2500 nabízí velmi vysokou úroveň zabezpečení proti nelegálnímu kopírování klíčů. Magnet zabudovaný v klíči vás spolehlivě ochrání před nežádoucími kopiemi klíčů, které lze vyrobit pomocí 3D tiskáren a inteligentních strojů na řezání klíčů. Bezpečnostní karta nabízí dodatečnou ochranu jako identifikační karta - sázka na jistotu po všech stránkách.

