



Magtec.2500 visací zámek 86TI/45 s půlvložkou

Číslo produktu: AB.M2500.VH.86TI45 452ME

Číslo výrobce: M2500L452ME-VH86TI

ABUS Magtec™ je nový konvenční uzamykací systém společnosti ABUS Pfaffenhain. Inovativní magnetická technologie v cylindrické vložce a na klíči nabízí obzvláště účinnou ochranu proti nelegálnímu kopírování klíčů a manipulaci s uzamykacím systémem. Magnet vložený do klíče také chrání systém před 3D tiskem.

Pro maximální flexibilitu je cylindrická vložka standardně vyrobena modulární technologií ME. Proto jí lze kdykoli přizpůsobit vašim dveřím.

Rozměry

- výška třmene 86TI/45: 32,5 mm, průměr třmene: Ø 8 mm
- šířka těla: 46,5 mm, délka půlvložky: 30,5/10 mm

Technická data

- ochrana proti kopírování pomocí magnetické technologie na klíči a v cylindrické vložce
- až 15 pružinových kolíků na až 2 zamykacích řadách
- standardně s modulární konstrukcí
- zvýšená ochrana proti odvrtání díky speciálním kolíkům z kalené oceli a destičce zajišťující maximální resistenci proti násilnému otevření
- zvýšená standardní ochrana proti vytržení díky modulové ose
- průměr válce (bubínku) 14 mm
- uzamykací nos standardně ze sintrované oceli s bryněrováním povrchem pro vysokou ochranu proti korozi
- bezpečnostní třída uzamčení 6 podle DIN EN 1303
- nejvyšší třída odolnosti proti napadení podle DIN EN 1303 - třída D
- třída požární odolnosti B, T90
- certifikováno podle normy DIN EN 1303 a vyrobeno podle DIN 18252, schváleno na základě normy ISO 9001
- nejvyšší standardní úroveň ochrany podle SKG*** (lze instalovat do dveří RC2) (odpovídá VdS A)
- snížené emise CO₂ v porovnání s běžným systémem
- maximální doba platnosti patentu do roku 2038 (patent je v řízení) a neomezená ochrana obchodní značky



Provedení

- masivní tělo zámku z materiálu TITANIUM™, speciální slitiny hliníku - vysoká bezpečnost, nízká váha
- vynucené uzavírání
- dvojitě zamykání
- plášť a jádro válce: Xerol (bezolovnatá vysokotlaká slitina)
- s kaleným ocelovým třmenem se speciální NANO povrchovou úpravou pro velmi vysokou ochranu proti korozi
- uzamykací nos je dodáván při nastavení úhlu v poloze 7 hodin
- nastavení uzamykacího nosu: polohy v rastru 45 stupňů

Volitelné možnosti

- volitelná výška třmene (39,5 mm = 86TI/55)

Oblast použití


- vnitřní, omezeně pro venkovní použití
- zahradní brány, ocelové a síťové brány
- ochrana předmětů větších hodnot / ochrana v případě vysokého rizika krádeže
- k zajištění řetězů, dveří, vrat, skříněk, skříněk na nářadí, sklepních oken, kůlen, rozvodných zařízení atd.

Obsah balení

- visací zámek 86TI/45 s půlvložkou ABUS Magtec.2500 vč. 3 nebo více klíčů
- bezpečnostní karta


Klíč

- tloušťka klíče: 2,9 mm
- velmi robustní, vysoce kvalitní zubový klíč z niklového stříbra odolného proti opotřebení
- vertikální, snadné vkládání klíče
- technická ochrana klíče proti kopírování pomocí magnetu umístěného na klíči
- vícenásobný paracentrický profil
- plastová krytka klíče (SKUNI CAP) (volitelně)
- na přání s integrovaným transpondérem pro ovládání elektronických systémů (kompatibilní pouze s krytkou SKUNI CAP, pozdější dodatečná montáž krytky není možná)



Krytka klíče SKUNI CAP

- krytka klíče bez čipu
- krytka klíče z plastu s kovovou výztuhou z niklového stříbra
- při speciálním požadavku na vzhled klíče
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- vyšší komfort zamykání díky zvětšené hlavě klíče
- následné otevření krytky klíče, stejně jako dodatečná montáž nebo výměna, nejsou možné
- krytka klíče se montuje pomocí ultrazvukového svařování, proto je nezbytná montáž z výroby
- na přání s integrovaným transpondérem pro ovládání systémů třetích stran (systémy evidence času, systémy řízení parkování nebo systémy bezhotovostní fakturace)
- použití výhradně s klíči ABUS Pfaffenhain
- kombinace s elektronikou



Kombinace s elektronikou

V uzamykacím systému ABUS lze kdykoli flexibilně kombinovat mechanické a elektronické cylindrické vložky. Tato možnost vám umožňuje maximální flexibilitu a budoucí bezpečnost při plánování zabezpečení budovy. Pomocí kombinovaných klíčů uzamknete mechanické a elektronické vložky pouze jedním klíčem. Do uzamykacího systému lze kdykoli integrovat alarmy, systémy třetích stran nebo terminály pro záznam času a plateb.

Kombinace s elektronickými systémy je díky SKUNI CAP velmi jednoduchá. Klíč může být dodán přímo z výroby jako mechanicko-elektronický kombinovaný klíč. Pozdější dovybavení elektronickými komponenty není možné.

3D ochrana proti kopírování klíčů

Magtec.2500 nabízí velmi vysokou úroveň zabezpečení proti nelegálnímu kopírování klíčů. Magnet zabudovaný v klíči vás spolehlivě ochrání před nežádoucími kopiemi klíčů, které lze vyrobit pomocí 3D tiskáren a inteligentních strojů na řezání klíčů. Bezpečnostní karta nabízí dodatečnou ochranu jako identifikační karta - sázka na jistotu po všech stránkách.

