

S blueCompact začíná inteligentní domácnost již u vchodových dveří. Skládá se z několika komponent, které jsou vzájemně optimálně sladěny a individuálně sestaveny pro každou budovu. Můžete si tak být jisti, že blueCompact má pro každou situaci vždy to nejlepší řešení.

Flexibilní a prozíravý uzamykací systém zaujme nejen svými technologickými možnostmi, ale také uživatelsky přívětivými funkcemi. Díky nekomplikovanému ovládání prostřednictvím aplikace je správa celého systému hračkou a je maximálně pohodlná.

Pro uvedení systému blueCompact do provozu je nutná aktivací sada.

Přednosti

- intuitivnost: ovládání a správa prostřednictvím aplikace
- rychlost: okamžité zablokování ztracených klíčů
- transparentnost: pečlivě monitorujte všechny uzavírací události
- nezávislost: vydávání autorizací k uzamykání i na dálku
- zabezpečení: data jsou uložena pouze na hlavním klíči
- uživatelská přívětivost: každý krok je vysvětlen videonávodem
- jednoduchost: snadná instalace a možnost flexibilního rozšíření
- flexibilita: omezení oprávnění k uzamykání v závislosti na čase
- ochrana: aplikace je zabezpečena vámi nastaveným heslem




Základní délka

- 30,7/30,7 mm, celková délka: 61,4 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu, prodloužení po 5 mm
- max. celková délka: 180 mm

Technická data

- zpracování: mosaz matně poniklovaná, vnitřní knoflík: plast
- černá přední strana jádra válce: vysoce odolný plast
- elektronické zavírání na jedné straně (zvenku)
(elektronika chráněná v těle vložky)
- standardní ochrana proti odvrtání
- uzamykací nos nastavitelný v 8 polohách
- standardní aktivní magnetická ochrana
(ochrana proti inteligentním magnetickým útokům)
- třída ochrany vnější strany: IP 54 podle DIN EN 60529 (-25 °C až +65 °C)
- funkce záznamu s datem a časem
- možnost rozšíření až na 99 klíčů a 25 cylindrických vložek
- certifikováno podle normy DIN EN 15684: 1-6-B-3-A-F-3-2
- SKG*** testováno
- ekologická třída VdS III



Programování / správa prostřednictvím

- hlavního klíče
- blueCompact aplikace

Oblast použití

- pro vnitřní prostory a venkovní prostory chráněné proti povětrnostním vlivům (bránící kondenzaci na straně knoflíku)
- pro vysoce frekventované dveře
- pro protipožární dveře (testováno podle DIN EN 1634-1: 2014-03 ve spojení s DIN EN 1363-1: 2012-10)
- pro kontrolu přístupu k jednotlivým dveřím i větším uzamykacím systémům
- privátní obytné prostory, menší společnosti

Obsah balení

- knoflíková vložka BO 04
- lithiová baterie
- kotevní šroub M5 x 85 mm

Komunikační rozhraní

- Bluetooth® Low Energy

Napájení

- lithiová baterie BR14255 1/2 AA 3V
- při výměně baterie: znovu nahrajte čas pomocí hlavního klíče (plán uzamčení zůstává nezměněn)
- zobrazení výměny baterie v aplikaci blueCompact
- **K výměně baterie je nutná sada pro výměnu baterie 04!**

Životní prostředí / životnost

- teplota: -25 °C až +65 °C
- životnost: až 120 000 cyklů nebo až 10 let v pohotovostním režimu

Na jeden uzamykací systém WINKHAUS blueCompact je nutná jedna aktivací sada!

blueCompact aktivační sada

Aktivační sada obsahuje vše, co potřebujete k počátečnímu naprogramování systému. Stačí si pouze objednat uzamykací vložky a další uživatelské klíče podle potřeby.

Aktivační sada je nutná pro uvedení systému blueCompact do provozu. PUK kartu a aktivační kartu uschovejte na bezpečném místě!


Obsah

- 4 uživatelské klíče (pasivní)
- aktivní klíč jako hlavní klíč
- adaptér
- aktivační karta
- PUK karta
- stručný návod





Hlavní klíč / aktivní klíč

- tloušťka klíče: 18,2 mm
- plastový klíč v černé barvě (vysoce odolný plast)
- jako hlavní klíč pro programování a správu uchovává všechna data uzamykacího systému
- lze použít jako aktivní uživatelský klíč pro vzdálenou autorizaci a plánování přístupových oprávnění
- nouzové napájení cylindrických vložek (funkce vlastního a externího napájení), např. pro otevření, když je baterie cylindrické vložky vybitá, pomocí indukčního přenosu energie
- vícebarevná LED dioda pro signalizaci stavu (Bluetooth, stav baterie atd.)
- Bluetooth Low Energy rozhraní
- snadná výměna baterie
- záznam až 2 000 uzamykacích událostí
- až 30 000 uzamčení nebo 4 roky v pohotovostním režimu jako pasivní uživatelský klíč
- provozní teplota: +5 °C až +55 °C
- skladovací teplota: -25 °C až +70 °C
- třída ochrany IP50
- lithiová baterie CR 2032 3V



Uživatelský klíč

- tloušťka klíče: 10,8 mm
- plastový klíč v 5 moderních barvách (modrá, růžová, zelená, žlutá, šedá) (vysoce odolný plast)
- bezúdržbový
- bez baterie
- rozsah teplot: -20 °C až +75 °C
- lze jej prát v pračce
- dezinfikovatelný pomocí dezinfekčního přípravku Sterilium
- programování: pomocí hlavního klíče
- identifikační médium pro blueCompact cylindrické vložky



Žádná data v cloudu

Společnost blueCompact dělá vše pro to, aby byla vaše data vždy chráněna. Proto nejsou údaje o vašem uzamykacím systému uloženy v cloudu, ale jsou bezpečně uloženy na samotném klíči. Díky tomu se nikdo nemůže dostat k informacím, které ho opravňují k otevření dveří bez vašeho svolení.

Chytrý systém s inteligentním ovládáním

Díky jednoduchému ovládání prostřednictvím aplikace je správa celého systému hračka a je maximálně pohodlná. Jako vůbec první systém v historii umožňuje blueCompact ovládat všechny procesy, autorizace a změny prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu.

Snadno si osvojíte celý systém


blueCompact splňuje všechny požadavky na uživatelsky přívětivý systém. Přestože organizace přístupů nabízí širokou škálu funkcí, její ovládání a používání je velmi srozumitelné a intuitivní. Koncept výukových videí vás provede každou jednotlivou funkcí krok za krokem.


Vydávání autorizací k uzamčení na dálku

blueCompact je promyšlený do nejmenšího detailu a nabízí také řešení, pokud chcete vydávat oprávnění k uzamčení na dálku. Klíč můžete například uložit u souseda, který jej pak použije v akutních případech. Předpokladem je, že mu na dálku odešlete autorizaci prostřednictvím aplikace a klíč tak aktivujete.


Přehled o každé uzamykací události

V aplikaci jasně a přesně vidíte, který klíč získal přístup do které místnosti v jakém čase. To vám dává možnost komplexní kontroly přístupu do budovy. Díky aplikaci blueCompact můžete mít neustálý přehled o všem, co se děje u vašich dveří.






Různá výuková videa kdykoli k dispozici.



Rychlé přidělování a odebrání přístupových oprávnění.



Všechny uzamykací události přehledně na jednom místě.

Vytváření a správa časových profilů

Vytvořením časových profilů máte možnost pružně reagovat na vnější ovlivňující faktory. V závislosti na svých potřebách můžete konfigurovat oprávnění k uzamykání pro každý jednotlivý klíč v závislosti na čase. Snadno tak můžete kontrolovat, které osoby mohou v určitou dobu vstupovat do určitých místností.

Okamžitá reakce na ztrátu klíče

Díky správě prostřednictvím aplikace můžete po ztrátě klíče okamžitě jednat a neprodleně jej zablokovat. Zrušená oprávnění zajistí, že se klíč stane pro nálezce prakticky bezcenným. Pokud se klíč znovu najde, můžete jej během několika minut znovu aktivovat.

Požadavky na operační systém pro aplikaci

- Android od verze 5.0
- iOS od verze 9

Chytré telefony musí používat alespoň Bluetooth verze 4.0.